

## Liste der histologischen Präparate für das mündliche Testat Zytologie/ allgemeine Histologie, Wintersemester

|                |   |                      |
|----------------|---|----------------------|
| (K.-Nr. 2)     | Plattenepithel, einschichtig<br>Cornea, Epithelium corneae posterius<br>Fixierung: Formalin | Färbung: HE          |
| (K.-Nr. 3)     | Plattenepithel, mehrschichtig-unverhornend<br>Vagina<br>Fixierung: Formalin                 | Färbung: Kresazan    |
| (K.-Nr. 4)     | Plattenepithel, mehrschichtig-verhornend<br>Zehenbeere<br>Fixierung: Formalin               | Färbung: Kresazan    |
| (K.-Nr. 5)     | Kubisches Epithel<br>Schilddrüse<br>Fixierung: nach BOUIN                                   | Färbung: HE          |
| (K.-Nr. 7)     | Mehrreihiges Flimmerepithel<br>Trachea<br>Fixierung: Formalin                               | Färbung: Kresazan    |
| (K.-Nr. 64)    | Hochprismatisches Epithel<br>Jejunum  | Färbung: HE          |
| (K.-Nr. 9)     | Übergangsepithel<br>Harnblase<br>Fixierung: nach BOUIN                                      | Färbung: HE          |
| (K.-Nr. 10)    | Endoepitheliale Drüsenzellen<br>Becherzellen des Dickdarms<br>Fixierung: Formalin           | Färbung: HE          |
| oder K.-Nr. 64 | Becherzellen<br>Jejunum<br>Fixierung: Formalin  | Färbung: HE          |
| (K.-Nr. 11)    | Merokrine Extrusion<br>Tränendrüse<br>Fixierung: Formalin                                   | Färbung:<br>Kresazan |
| (K.-Nr. 12)    | Apokrine Extrusion<br>Mamma lactans<br>Fixierung: nach BOUIN                                | Färbung: Kresazan    |
| (K.-Nr. 13)    | Holokrine Extrusion<br>Talgdrüsen (Nasenflügel)<br>Fixierung: Formalin                      | Färbung: HE          |
| (K.-Nr. 14)    | Seröse Endstücke<br>Gl. parotidea<br>Fixierung: nach BOUIN                                  | Färbung: HE          |

|                           |  |   |
|---------------------------|--|---|
| (K.-Nr. 15)               | Muköse Endstücke<br>Gl. sublingualis<br>Fixierung: nach BOUIN        | Färbung: Azan   |
| (K.-Nr. 16)               | Embryonales Bindegewebe<br>Rattenembryo<br>Fixierung: Formalin       | Färbung: HE   |
| (K.-Nr. 18)               | Gallertiges Bindegewebe<br>Nabelschnur<br>Fixierung: Formalin        | Färbung: Kresazan                                     |
| (K.-Nr. 15)<br>(K.-Nr. 4) | Fettgewebe<br>Gl. sublingualis<br>oder Haut                          |   |
| (K.-Nr. 20)               | Lockeres Bindegewebe<br>Oberschenkel<br>Fixierung: Formalin          | Färbung: Kresazan                                     |
| (K.-Nr. 17)               | Retikuläres Bindegewebe<br>Lymphknoten<br>Fixierung: Bouin           | Färbung: Azan   |
| (K.-Nr. 21)               | Parallelfaseriges Bindegewebe<br>Sehne, längs<br>Fixierung: Formalin | Färbung: Hämalan                                      |
| (K.-Nr. 23)               | Elastisches Bindegewebe (Lig. nuchae), quer<br>Fixierung: Formalin   | Färbung: Fe-<br>trioxyhämatein-<br>picrocochenillerot |
| (K.-Nr. 30)               | Glatte Muskulatur<br>Uterus<br>Fixierung: Formalin                   | Färbung: HE   |
| (K.-Nr. 31)               | Skelettmuskulatur, quer<br>Fixierung: Formalin                       | Färbung: Kresazan                                     |
| (K.-Nr. 32)               | Skelettmuskulatur, längs<br>Fixierung: nach Stieve                   | Färbung: Azan   |
|                           | Skelettmuskulatur, längs<br>TEM-Bild                                 |   |
| (K.-Nr. 33)               | Herzmuskulatur, quer<br>Fixierung: Formalin                          | Färbung: HE   |
| (K.-Nr. 34)               | Herzmuskulatur, längs<br>Fixierung: Formalin                         | Färbung: Kresazan                                     |
| (K.-Nr. 24)               | Faserknorpel<br>Zwischenwirbelscheibe<br>Fixierung: Formalin         | Färbung: Azan   |
| (K.-Nr. 25)               | Hyaliner Knorpel<br>Ringknorpel<br>Fixierung: Formalin               | Färbung: HE   |

(Alternativ: K.-Nr. 7, Trachea)

- |             |   |                       |
|-------------|---|-----------------------|
| (K.-Nr. 26) | Elastischer Knorpel<br>Epiglottis<br>Fixierung: Formalin  | Färbung: Kresazan     |
| (K.-Nr. 27) | Belegknochenentwicklung<br>Fixierung: nach Bouin  | Färbung: Azan         |
| (K.-Nr. 28) | Ersatzknochenentwicklung<br>Finger<br>Fixierung: nach Bouin   | Färbung: HE           |
| (K.-Nr. 29) | Röhrenknochen, quer<br>Fixierung: Formalin  | Färbung: nach SCHMORL |
| (K.-Nr. 35) | Peripherer Nerv (N. obturatorius), längs<br>(Markscheidenbildner: Schwann-Zellen)<br>Fixierung: nach ZENKER                                       | Färbung: Azan         |
| (K.-Nr. 36) | N. opticus (Markscheidenbildner: Oligodendrozyten), quer<br>N. obturatorius (Markscheidenbildner: Schwann-Zellen), quer<br>Fixierung: nach ZENKER | Färbung: Azan         |
|             | Markhaltige Nervenfasern, quer<br>Markscheide<br>TEM-Bild   |                       |
| (K.-Nr. 37) | Pseudounipolare Nervenzellen im PNS<br>Spinalganglion<br>Fixierung: Susa  | Färbung: Azan         |
| (K.-Nr. 38) | Multipolare Nervenzellen im ZNS, Rückenmark<br>Fixierung: Formalin<br>Färbung: nach TOLIVIA   |                       |