

EARLINT Veröffentlichungen Februar 2024

1. Schumann A, Hapke U, John U (1999). Selbsthilfemanuale zur Raucherentwöhnung: Bewertung anhand inhaltlicher und formaler Kriterien. *Sucht*, 45:250-262.
2. John U, Hapke U, Rumpf H-J (2000). Frühintervention bei Alkoholabhängigkeit oder - missbrauch. *Sucht aktuell*, 7:4-6.
3. Hapke U, Rumpf H-J, John U (2001). Alkohol: Frühintervention und Frühmotivation im Betrieb. In: *Tagungsbericht 2000 des Verbandes Deutscher Betriebs- und Werksärzte e.V. - Berufsverband Deutscher Arbeitsmediziner*. Ed. A Harwerth, pp. 87 - 98. Stuttgart: Gentner.
4. John U, Hapke U, Rumpf H-J (2001). Missbrauch oder Abhängigkeit von Alkohol. Frühdiagnostik und Frühintervention in der Praxis. *Deutsches Ärzteblatt*, 98:A2438 - A2442.
5. John U, Hapke U, Rumpf H-J, Meyer C, Schumann A, Hanke M (2001). Tabakrauchen - das größte vermeidbare Gesundheitsrisiko. *Psycho*, 27:534 - 536.
6. Rumpf H-J, Bischof G, Hapke U, Meyer C, Broocks A, Junghanns K, Hohagen F, John U (2001). Ein gestuftes Beratungskonzept für Patienten mit alkoholbezogenen Störungen in der allgemeinmedizinischen Praxis. *Schleswig-Holsteinisches Ärzteblatt*,
7. Rumpf H-J, Hapke U, John U (2001). Die Rolle von Motivation und neuen Formen der Kurzintervention in der betrieblichen Suchtkrankenhilfe. In: *Sucht und Arbeit - Prävention und Therapie substanz- und verhaltensbezogener Störungen in der Arbeitswelt*. Ed. Deutsche Hauptstelle gegen die Suchtgefahren, pp. 189 - 201. Freiburg: Lambertus.
8. Rumpf H-J, Meyer C, Bischof G, Hapke U, John U (2001). Kurzinterventionen bei alkoholbezogenen Störungen: empirische Begründung und neue Konzepte. *MedReview*, 4:12 - 13.
9. Hapke U, Rumpf H-J, John U (2002). Früherkennung und Frühintervention bei Alkoholproblemen. In: *Neue Therapieansätze bei Alkoholproblemen*. Ed. K Mann, pp. 46 - 58. Lengerich: Pabst.
10. John U (2002). Prävention des Alkoholmißbrauchs. In: *Lehrbuch der Umweltmedizin*. Ed. W Dott, HF Merk, J Neuser, R Osieka, pp. 717 - 718. Stuttgart: Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft.
11. John U, Hapke U, Rumpf H-J, Meyer C, Bischof G, Hanke M, Schumann A, Riedel J, Hannöver W, Thyrian JR, Bott K, Michael A (2002). Prävention von Gesundheitsstörungen aufgrund von Tabakrauchen und Alkoholkonsum - der Beitrag zur Gesundheitsversorgung mit besonderer Berücksichtigung des Transtheoretischen Modells der Verhaltensänderung. *Sucht*, 48:284 - 295.
12. John U, Hapke U, Rumpf H-J, Meyer C, Bischof G, Schumann A, Hannöver W, Thyrian JR, Bott K, Freyberger HJ, Möllmann R, Fusch C, Hessel F, Wasem J, Hohagen F (2002). Der Suchtforschungsverbund: Frühintervention bei substanzbezogenen Störungen (EARLINT). *Sucht*, 48:209 - 216.
13. Meyer C, Ulbricht S, Schumann A, Hannöver W, Hapke U, Rumpf H-J, Bischof G, Thonack J, Möllmann R, John U (2002). Behandlung der Tabakabhängigkeit in der hausärztlichen Praxis: Ein Projekt der Community Medicine an der Universität Greifswald. *Ärzteblatt Mecklenburg-Vorpommern*, 2:41 - 42.
14. Rumpf H-J, Hapke U, John U (2002). Alkoholkonsum, Prävention und Intervention. In: *Gesundheitspsychologie von A bis Z*. Ed. R Schwarzer, M Jerusalem, H Weber, pp. 16-19. Göttingen: Hogrefe.
15. Grothues J, Bischof G, Reinhardt S, Hapke U, John U, Meyer C, Rumpf H-J (2003). Ein stadienbezogenes Selbsthilfemanual zur Trinkmengenreduktion auf den Grundlagen des Transtheoretischen Modells der Verhaltensänderung. In: *Alkohol und Nikotin*:

- Frühintervention, Akutbehandlung und politische Maßnahmen.* Ed. H-J Rumpf, R Hüllinghorst, pp. 142-156. Freiburg: Lambertus.
- 16. Hapke U, Bott K, Wedler B, Riedel J, Freyer J, Stegemann K, Pockrandt C, Hartmann B, John U (2003). Früherkennung und Interventionen bei riskantem Konsum, Missbrauch und Abhängigkeit von Alkohol. *Klinikarzt*, 32:300-305.
 - 17. Hapke U, Riedel J, Thyrian JR, Röske K, Michael A, Wosniak R, Doese D, Ohde L, John U (2003). Schwerpunktpraxen Sucht: Ein Bindeglied zwischen Suchttherapie und medizinischer Basisversorgung. In: *Alkohol und Nikotin: Frühintervention, Akutbehandlung und politische Maßnahmen*. Ed. H-J Rumpf, R Hüllinghorst, pp. 344-357. Freiburg: Lambertus.
 - 18. John U, Hapke U, Rumpf H-J, Meyer C, Schumann A, Hanke M, Bischof G, Riedel J, Hannöver W, Thyrian JR, Bott K, Ulbricht S, Wedler B, Pockrandt C, Hartmann B, Stegemann K, Grothues J, Reinhardt S, Kelbsch J, Röske K, Goeze C, Lück A, Freyer J, Fritze M, Löhrmann I (2003). Gesundheitsrisiken, Krankheiten und Todesfälle, die durch Tabakrauchen und Alkoholkonsum bedingt sind, und notwendige Schritte der Gesundheitsversorgung. *Sucht aktuell*, 10:5-10.
 - 19. Mann K, Gastpar M, John U, Wittchen H-U (2003). Forschungsverbünde für Suchtforschung: Fragestellungen und Inhalte. *Sucht aktuell*, 10:50-56.
 - 20. Meyer C, Ulbricht S, Schumann A, Hannöver W, Hapke U, Rumpf H-J, Bischof G, Thonack J, Möllmann R, John U (2003). Interventionen zur Förderung der Abstinenzmotivation bei Rauchern in der allgemeinärztlichen Praxis. *Suchtmedizin in Forschung und Praxis*, 5:134-136.
 - 21. Meyer C, Ulbricht S, Schumann A, Hannöver W, Rumpf H-J, Bischof G, Hapke U, Thonack J, Möllmann R, John U (2003). Ein Leitfaden zur motivierenden Kurzberatung von Rauchern in der hausärztlichen Praxis. In: *Alkohol und Nikotin: Frühintervention, Akutbehandlung und politische Maßnahmen*. Ed. H-J Rumpf, R Hüllinghorst, pp. 216-228. Freiburg: Lambertus.
 - 22. Rumpf H-J, Bischof G, Grothues J, Reinhardt S, Hapke U, Meyer C, John U, Broocks A, Junghanns K, Hohagen F (2003). Frühintervention bei alkoholbezogenen Störungen in der Allgemeinarztpraxis: Ein Stepped-Care Ansatz. *Suchtmedizin in Forschung und Praxis*, 5:37-40.
 - 23. Rumpf H-J, John U, Hapke U, Meyer C, Bischof G (2003). Identifizierung von Patienten mit Alkoholabhängigkeit, schädlichem Gebrauch oder riskantem Alkoholkonsum. In: *Alkohol und Nikotin: Frühintervention, Akutbehandlung und politische Maßnahmen*. Ed. H-J Rumpf, R Hüllinghorst, pp. 61-91. Freiburg: Lambertus.
 - 24. Rumpf H-J, Kremer G, Hapke U, John U, Bischof G, Meyer C, Grothues J, Reinhardt S (2003). Kurzinterventionen bei alkoholbezogenen Störungen in der Arztpraxis: ein Leitfaden der DHS. In: *Alkohol und Nikotin: Frühintervention, Akutbehandlung und politische Maßnahmen*. Ed. H-J Rumpf, R Hüllinghorst, pp. 108-128. Freiburg: Lambertus.
 - 25. Ulbricht S, Meyer C, Rumpf H-J, Bischof G, Schumann A, Hannöver W, Hapke U, Thonack J, Möllmann R, John U (2003). Förderung der Motivation, das Rauchverhalten zu ändern - Ansätze in der Hausarztpraxis: Design und Methode eines Projektes des Forschungsverbundes EARLINT (early substance use intervention). In: *Gesundheitsversorgung und Disease Management*. Ed. H Pfaff, M Schrappe, KW Lauterbach, U Engelmann, M Halber, pp. 199-204. Bern: Huber.
 - 26. Freyer J, Tonigan JS, Keller S, John U, Rumpf H-J, Hapke U (2004). Readiness to Change versus Readiness to Seek Help for Alcohol Problems: The Development of the Treatment Readiness Tool (TReAT). *Journal of Studies on Alcohol*, 65:801-809.

27. Hannöver W, Thyrian JR, John U (2004). Pediatrician's attitude towards counselling parents postpartum about their smoking behaviour. *European Journal of Public Health*, 14:199-200.
28. Hannöver W, Thyrian JR, Röske K, Kelbsch J, John U, Hapke U (2004). Interventionen zur Prävention gesundheitlicher Risiken für Schwangere, Frauen postpartum und deren Kinder. *Das Gesundheitswesen*, 66:688-696.
29. Hapke U, Rumpf H-J, Riedel J, Bott K, Wedler B, Freyer J, John U (2004). Kurzintervention bei Patienten mit einer Alkoholproblematik im Allgemeinkrankenhaus. In: *Sucht macht krank. Von der Akutmedizin zum Disease Management*. Ed. Fachverband Sucht, pp. 344-354. Geesthacht: Neuland.
30. John U, Hapke U, Meyer C, Rumpf H-J (2004). Prävention tabak- und alkoholbezogener Erkrankungen. *Public Health Forum*, 12:29-30.
31. Röske K, Hannöver W, Kelbsch J, Thyrian JR, John U, Hapke U (2004). Bereitschaft von Frauen, nach der Geburt ihres Kindes an einer individuellen Beratung zum Rauchen teilzunehmen. *Das Gesundheitswesen*, 66:697-702.
32. Röske K, Riedel J, Hapke U, Wosniak R, Doese D, Ohde L, John U (2004). Charakteristika von Patienten mit Alkohol- oder Drogenproblemen in den Schwerpunktpraxen "Sucht" in Mecklenburg-Vorpommern. *Das Gesundheitswesen*, 66:190-195.
33. Rumpf H-J, Bischof G, Fritze M, Grothues J, Löhrmann I, Reinhardt S, Meyer C, Hapke U, John U (2004). Frühintervention bei alkoholbezogenen Störungen in Allgemeinarztpraxen - Hintergrund und aktuelle Entwicklungen. In: *Sucht macht krank. Von der Akutmedizin zum Disease Management*. Ed. Fachverband Sucht, pp. 337-343. Geesthacht: Neuland.
34. Ulbricht S, Meyer C, Schumann A, Rüge J, Rumpf H-J, Thonack J, Hapke U, John U (2004). Raucherberatung in der hausärztlichen Praxis Mecklenburg-Vorpommerns. *Ärzteblatt Mecklenburg-Vorpommern*, 14:407.
35. Ulbricht S, Meyer C, Schumann A, Rumpf H-J, Bischof G, Hapke U, John U (2004). Förderung der Intention zur Tabakabstinentz bei Patienten in der hausärztlichen Praxis. *Das Gesundheitswesen*, 66:518-521.
36. Ulbricht S, Meyer C, Schumann A, Rumpf H-J, Thonack J, Möllmann R, Hapke U, John U (2004). Förderung der Motivation zu Tabakabstinentz in der Arztpraxis. *Ärzteblatt Mecklenburg-Vorpommern*, 14:121-122.
37. Bischof G, Reinhardt S, Grothues J, Dybek I, Meyer C, Hapke U, John U, Rumpf H-J (2005). Effects of item sequence on the performance of the AUDIT in general practices. *Drug and Alcohol Dependence*, 79:373-377.
38. Brose L, Schumann A, John U, Meyer C, Rumpf H-J, Hapke U (2005). Gründe für die Nichtinanspruchnahme von Raucherentwöhnungshilfen (GNRH). In: *Elektronisches Handbuch sozialwissenschaftlicher Erhebungsinstrumente. ZIS Version 9.00*. Ed. A Glöckner-Rist, pp. Mannheim: Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen.
39. Freyer J, Tonigan JS, Keller S, Rumpf H-J, John U, Hapke U (2005). Readiness for change and readiness for help-seeking: a composite assessment of client motivation. *Alcohol and Alcoholism*, 40:540-544.
40. Grothues J, Bischof G, Reinhardt S, Hapke U, Meyer C, John U, Rumpf H-J (2005). Intention to change drinking behavior in general practice patients with alcohol use disorders and comorbid depression or anxiety. *Alcohol and Alcoholism*, 40:394-400.
41. Hapke U, Röske K, Riedel J, Doese D, John U (2005). Schwerpunktpraxen Sucht in Mecklenburg-Vorpommern: Evaluation eines neuen Versorgungsbausteins. In: *Perspektiven für Suchtkranke*. Ed. F Sucht, pp. 249-261. Geesthacht: Neuland.
42. John U, Hanke M, Rumpf H-J, Thyrian JR (2005). Smoking status, cigarettes per day, and their relationship to overweight and obesity among former and current smokers in a

- national adult general population sample. *International Journal of Obesity*, 29:1289-1294.
- 43. John U, Rumpf H-J, Ulbricht S, Meyer C, Hapke U (2005). Frühdiagnostik und Frühintervention in der Praxis. In: *Alkoholismus*. Ed. R Tölle, E Doppelfeld, pp. 159-168. Köln: Deutscher Ärzte-Verlag.
 - 44. Röske K, Riedel J, John U, Hapke U (2005). Betreuung von Patienten mit Alkoholabhängigkeit in "Schwerpunktpraxen Sucht" in Mecklenburg-Vorpommern. *Sucht*, 51:272-278.
 - 45. Rumpf H-J, Bischof G, Grothues J, Reinhardt S, Meyer C, Hapke U, John U (2005). Minimalinterventionen: Chancen für die Frühintervention von Alkoholproblemen in der medizinischen Versorgung? *Sucht aktuell*, 12:21-27.
 - 46. Thyrian JR, Hanke M, Hannöver W, Grempler J, Röske K, Fusch C, John U (2005). Tabakrauchexposition in der Wohnung und stationäre Behandlungen von Kindern unter 5 Jahren in Deutschland. *Deutsche Medizinische Wochenschrift*, 130:1189-1194.
 - 47. Thyrian JR, Hannöver W, Grempler J, Röske K, Rumpf H-J, John U, Hapke U (2005). Mit Empathie gegen Rauchen. *Deutsche Hebammenzeitschrift*:6-11.
 - 48. Thyrian JR, Hannöver W, Röske K, John U, Hapke U (2005). Rauchen vor, während und nach der Geburt: längsschnittliche Daten einer Bevölkerungsstichprobe. *Geburtshilfe und Frauenheilkunde*, 65:687-689.
 - 49. Ulbricht S, Skoeries B, Koepsell S, Schumann A, Meyer C, John U (2005). Raucherberatung in der ärztlichen Praxis: eine Befragung aller Hausärzte in Brandenburg läuft. *Brandenburgisches Ärzteblatt*, 15:316.
 - 50. Bischof G, Reinhardt S, Grothues J, John U, Rumpf H-J (2006). The Expert Test and Report on Alcohol (ExTRA): Development and first evaluation of a computerized software program for problem drinkers. In: *New research in alcohol abuse and alcoholism*. Ed. DR Baye, pp. 155-177. New York: Nova Publishers.
 - 51. Dybek I, Bischof G, Grothues J, Reinhardt S, Meyer C, Hapke U, John U, Broocks A, Hohagen F, Rumpf H-J (2006). The reliability and validity of the Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT) in a German general practice population sample. *Journal of Studies on Alcohol*, 67:473-481.
 - 52. Freyer J, Bott K, Riedel J, Wedler B, Meyer C, Rumpf H-J, John U, Hapke U (2006). Psychometric properties of the 'Processes of Change' scale for alcohol misuse and its short form (POC-20). *Addictive Behaviors*, 31:821-832.
 - 53. Freyer J, Coder B, Pockrandt C, Hartmann B, Rumpf H-J, John U, Hapke U (2006). Krankenhauspatienten mit riskantem Alkoholkonsum sind offen für Beratung. *Das Gesundheitswesen*, 68:429-435.
 - 54. Hapke U, Rumpf H-J, John U (2006). Früherkennung und Interventionen bei Patienten mit riskantem Konsum, Missbrauch und Abhängigkeit von Alkohol in der medizinischen Versorgung. In: *Psychosoziale Versorgung in der Medizin*. Ed. S Pawils, U Koch, pp. 265-275. Stuttgart: Schattauer.
 - 55. John U, Meyer C, Schumann A, Ulbricht S, Freyer J, Hapke U, Rumpf H-J, Bischof G, Grothues J, Thyrian JR (2006). Supporting the intention to change health risk behaviors. *Journal of Public Health*, 14:377-383.
 - 56. Kästel L (2006). Anamnesegewohnheiten und Beratung zum Tabakrauchen in hausärztlichen Praxen Brandenburgs. *Brandenburgisches Ärzteblatt*, 9:232-233.
 - 57. Reinhardt S, Bischof G, Grothues J, John U, Rumpf H-J (2006). Performance of the pictorial representation of illness and self measure in individuals with alcohol dependence, alcohol abuse or at-risk drinking. *Psychotherapy and Psychosomatics*, 75:249-256.

58. Röske K, Coder B, John U, Hannich H-J, Ulbricht S (2006). The role of general practitioners in the care for patients with addiction problems in a rural area of Germany. *Family Medicine & Primary Care Review*, 8:1223-1227.
59. Röske K, Hannöver W, Grempler J, Thyrian JR, Rumpf H-J, John U, Hapke U (2006). Post-partum intention to resume smoking. *Health Education Research*, 21:386-392.
60. Röske K, Hannöver W, Thyrian JR, Grempler J, Rumpf H-J, John U, Hapke U (2006). Warum Frauen nach der Geburt ihres Kindes wieder mit dem Rauchen anfangen. *Das Gesundheitswesen*, 68:171-175.
61. Röske K, Hannöver W, Thyrian JR, John U, Hannich H-J (2006). Rauchfreie Schwangerschaft, rauchfreie Kleinkindzeit - auf dem Weg zur Modellregion Saarland. *Saarländerisches Ärzteblatt*, 59:14-16.
62. Schumann A, John U, Rumpf H-J, Hapke U, Meyer C (2006). Changes in the "stages of change" as outcome measures of a smoking cessation intervention: results of a randomized controlled trial. *Preventive Medicine*, 43:101-106.
63. Thyrian JR, Hannöver W, Grempler J, Röske K, John U, Hapke U (2006). An Intervention to support postpartum women to quit smoking or remain smoke-free. *Journal of Midwifery & Women's Health*, 51:45-50.
64. Thyrian JR, Hannöver W, John U, Tagmat D, Wolff J (2006). Das Rauchverhalten von Jugendlichen im Vergleich von bevölkerungsrepräsentativ, regional oder selektiv erhobenen Daten und Implikationen für die Prävention. *Das Gesundheitswesen*, 68:566-570.
65. Thyrian JR, Hannöver W, Röske K, Rumpf H-J, John U, Hapke U (2006). Postpartum return to Smoking: Identifying different groups to tailor interventions. *Addictive Behaviors*, 31:1785-1796.
66. Thyrian JR, Hannöver W, Röske K, Scherbarth S, Hapke U, John U (2006). Midwives' attitudes to counselling women about their smoking behaviour during pregnancy and postpartum. *Midwifery*, 22:32-39.
67. Ulbricht S, Meyer C, Schumann A, Rumpf H-J, Hapke U, John U (2006). Provision of smoking cessation counselling by general practitioners assisted by training and screening procedure. *Patient Education and Counseling*, 63:232-238.
68. Bischof G, Grothues J, Reinhardt S, John U, Meyer C, Ulbricht S, Rumpf H-J (2007). Alcohol screening in general practices using the AUDIT: How many response categories are necessary ? *European Addiction Research*, 13:25-30.
69. Bischof G, Reinhardt S, Grothues J, Meyer C, John U, Rumpf H-J (2007). Development and evaluation of a screening instrument for alcohol-use disorders and at-risk drinking: the brief alcohol screening Instrument for medical care (BASIC). *Journal of Studies on Alcohol and Drugs*, 68:607-614.
70. Coder B, Röske K, Ulbricht S, Doese D, John U, Meyer C, Hapke U (2007). Die Kooperation niedergelassener Ärzte mit den Schwerpunktpraxen "Sucht" in Mecklenburg-Vorpommern. *Psychiatrische Praxis*, 34:283-288.
71. Freyer J, Coder B, Bischof G, Baumeister S, Rumpf H-J, John U, Hapke U (2007). Intention to utilize formal help in a sample with alcohol problems: A prospective study. *Drug and Alcohol Dependence*, 87:210-216.
72. Groß B, Ulbricht S, Rüge J, Rumpf H-J, John U, Meyer C (2007). Förderung der Tabakabstinentz in der hausärztlichen Praxis: Die aktuelle Situation in Deutschland. *Suchttherapie*, 8:141-147.
73. Hannöver W, Thyrian JR, Röske K, Grempler J, Rumpf H-J, John U, Hapke U (2007). Smoking cessation and relapse prevention in women postpartum. Results from a randomized controlled trial after six, twelve and eighteen months. In: *Smoking cessation and relapse prevention in women postpartum*. Ed. W Hannöver, K Röske, JR Thyrian, pp. 44-60. Lengerich: Pabst.

74. John U, Meyer C, Ulbricht S, Schumann A, Freyer-Adam J, Hapke U, Rumpf H-J, Bischof G, Grothues J, Thyrian JR (2007). Verbesserung der medizinischen Versorgung durch die Förderung der Intention zur Änderung gesundheitsriskanten Verhaltens. *Medizinische Klinik*, 102:33-36.
75. Pockrandt C, Coder B, Lau K, Hartmann B, John U, Freyer-Adam J (2007). Gesundheits- und Risikoverhalten unter Arbeitsuchenden: Ein Screening am Arbeitsamt. *Das Gesundheitswesen*, 69:628-634.
76. Röske K, Hannöver W, Thyrian JR, John U, Hannich H-J (2007). Welchen Umgang mit dem Thema Rauchen wünschen sich schwangere Frauen in der medizinischen Versorgung? *Geburtshilfe und Frauenheilkunde*, 67:974-977.
77. Rumpf H-J, Bischof G, Grothues J, Hapke U, Meyer C, John U (2007). Zum wissenschaftlichen Stand des Frühinterventionsansatzes bei problematischem Alkoholkonsum im Setting der ärztlichen Praxis. *Wiener Zeitschrift für Suchtforschung*, 30:53-59.
78. Schumann A, John U, Ulbricht S, Rüge J, Bischof G, Meyer C (2007). Variability of tailoring of a smoking cessation intervention based on the transtheoretical model. *Addictive Behaviors*, 32:3083-3087.
79. Thyrian JR (2007). Smoking cessation and relapse prevention in women postpartum. Results from a randomized controlled trial after six, twelve and eighteen months. In: *Smoking cessation and relapse prevention in women postpartum*. Ed. W Hannöver, K Röske, JR Thyrian, pp. 113-117. Lengerich: Pabst.
80. Thyrian JR, Freyer-Adam J, Hannöver W, Röske K, Mentzel F, Kufeld C, Bischof G, Rumpf H-J, John U, Hapke U (2007). Adherence to the principles of Motivational Interviewing, clients' characteristics and behavior outcome in a smoking cessation and relapse prevention trial in women postpartum. *Addictive Behaviors*, 32:2297-2303.
81. Thyrian JR, John U (2007). Population impact - definition, calculation and its use in prevention science in the example of tobacco smoking reduction. *Health Policy*, 82:348-356.
82. Tönjes B, Meyer C, Ulbricht S, Schumann A, John U (2007). Skalen zur Erfassung der Kernkonstrukte des Transtheoretischen Modells zur Änderung des Rauchverhaltens: Psychometrische Eigenschaften in einer repräsentativen Stichprobe hausärztlicher Patienten. *Zeitschrift für Gesundheitspsychologie*, 15:67-77.
83. Ulbricht S (2007). Tabakentwöhnung durch niedergelassene Ärzte in Mecklenburg-Vorpommern. *Public Health Forum*, 15:30-31.
84. Ulbricht S, Coder B, Röske K, Meyer C, Rumpf H-J, Hapke U, John U (2007). Die Überweisung von Patienten mit Abhängigkeitserkrankungen in die ambulante und stationäre professionelle Suchtkrankenhilfe - Ergebnisse einer repräsentativen Befragung unter Hausärzten in Mecklenburg-Vorpommern. *Das Gesundheitswesen*, 69:306-310.
85. Bischof G, Freyer-Adam J, Reinhardt S, Grothues J, Thyrian JR, Meyer C, John U, Rumpf H-J (2008). Neue Interventionsansätze zur Sekundärprävention alkoholbezogener Störungen im Allgemeinkrankenhaus. *Psychosomatik und Konsiliarpsychiatrie*, 2:15-20.
86. Bischof G, Grothues J, Reinhardt S, Meyer C, John U, Rumpf H-J (2008). Evaluation of a telephone-based stepped care intervention for alcohol-related disorders: a randomized controlled trial. *Drug and Alcohol Dependence*, 93:244-251.
87. Bischof G, Haug S, Reinhardt S, Grothues J, Thyrian JR, Meyer C, John U, Rumpf H-J (2008). Nutzung neuer Technologien zur bevölkerungswirksamen Prävention riskanten Alkoholkonsums. *Prävention und Gesundheitsförderung*, 3:19-23.

88. Bischof G, Reinhardt S, Grothues J, John U, Rumpf H-J (2008). BASIC: Brief Alcohol Screening Instrument for medical Care. In: *Diagnostische Verfahren in der Rehabilitation*. Ed. J Bengel, M Wirtz, C Zwingmann, pp. 202-205. Göttingen: Hogrefe.
89. Coder B, Freyer-Adam J, Bischof G, Pockrandt C, Hartmann B, Rumpf H-J, John U, Hapke U (2008). Alcohol problem drinking among general hospital inpatients in northeastern Germany. *General Hospital Psychiatry*, 30:147-154.
90. Coder B, Freyer-Adam J, Lau K, Bischof G, Riedel J, Rumpf H-J, John U, Hapke U (2008). Male at-risk drinkers with heavy episodic drinking: a subclinical diagnosis ? *Journal of Studies on Alcohol and Drugs*, 69:85-90.
91. Coder B, Freyer-Adam J, Rumpf H-J, John U, Hapke U (2008). Tabakrauchen und problematischer Alkoholkonsum unter Allgemeinkrankenhauspatienten. *Prävention und Gesundheitsförderung*, 3:37-42.
92. Crackau B, Zahradnik K, Löhrmann I, Otto C, Bischof G, John U, Rumpf H-J (2008). Motivierende Kurzintervention bei Medikamentenabhängigen im Krankenhaus. *Prävention und Gesundheitsförderung*, 3:43-47.
93. Freyer-Adam J, Coder B, Baumeister S, Bischof G, Riedel J, Paatsch K, Wedler B, Rumpf H-J, John U, Hapke U (2008). Brief alcohol intervention for general hospital inpatients: A randomized controlled trial. *Drug and Alcohol Dependence*, 93:233-243.
94. Freyer-Adam J, Coder B, Bischof G, Baumeister S, Rumpf H-J, John U, Hapke U (2008). Predicting utilization of formal and informal help among general hospital inpatients with alcohol use disorders. *International Journal of Methods in Psychiatric Research*, 17:S70-S73.
95. Freyer-Adam J, Coder B, Lau K, Bischof G, John U (2008). Kurzinterventionen bei Alkoholproblemen im Allgemeinkrankenhaus: Eine Übersicht. *Psychosomatik und Konsiliarpsychiatrie*, 2:8-14.
96. Griesam N, Meyer C, Haug S, Rüge J, Schumann A, Rumpf H-J, John U (2008). Vielfalt und Auffindbarkeit von Hilfeangeboten zur Raucherentwöhnung im Internet. *Das Gesundheitswesen*, 70:364-371.
97. Groß B, Brose L, Schumann A, Ulbricht S, Meyer C, Volzke H, Rumpf H-J, John U (2008). Reasons for not using smoking cessation aids. *BMC Public Health*, 8:129.
98. Grothues J, Bischof G, Reinhardt S, Meyer C, John U, Rumpf H-J (2008). Effectiveness of brief alcohol interventions for general practice patients with problematic drinking behavior and comorbid anxiety or depressive disorders. *Drug and Alcohol Dependence*, 94:214-220.
99. Grothues J, Bischof G, Reinhardt S, Meyer C, John U, Rumpf H-J (2008). Kurzintervention zum Rauchverzicht bei jungen Frauen in gynäkologischen Praxen. *Prävention und Gesundheitsförderung*, 3:31-35.
100. Grothues J, Bischof G, Reinhardt S, Meyer C, John U, Rumpf H-J (2008). Differences in help seeking rates after brief intervention for alcohol use disorders in general practice patients with and without comorbid anxiety or depressive disorders. *International Journal of Methods in Psychiatric Research*, 17:S74-S77.
101. Hannöver W, Röske K, Thyrian JR, Grempler J, Rumpf H-J, Hapke U, John U (2008). Interventionen gegen das Tabakrauchen in der Schwangerschaft und post partum. *Zeitschrift für Geburtshilfe und Neonatologie*, 212:87-93.
102. Hannöver W, Thyrian JR, Ebner A, Röske K, Grempler J, Kühl R, Hapke U, Fusch C, John U (2008). Smoking during pregnancy and postpartum: smoking rates and intention to quit smoking or resume after pregnancy. *Journal of Womens Health*, 17:631-640.
103. Haug S, Meyer C, Groß B, Schorr G, Thyrian JR, Kordy H, Bauer S, Rumpf H-J, John U (2008). Kontinuierliche individuelle Förderung der Rauchabstinentz bei sozial benachteiligten jungen Erwachsenen über das Handy – Ergebnisse einer Pilotstudie. *Das Gesundheitswesen*, 70:364-371.

104. Haug S, Meyer C, John U (2008). Förderung der Tabakabstinentz durch neue Kommunikationsmedien und Expertensysteme. In: *E-Mental-Health. Neue Medien in der psychosozialen Versorgung*. Ed. S Bauer, H Kordy, pp. 39-50. Heidelberg: Springer.
105. Lau K, Freyer-Adam J, Coder B, Riedel J, Rumpf H-J, John U, Hapke U (2008). Dose-response relation between volume of drinking and alcohol-related diseases in male general hospital inpatients. *Alcohol and Alcoholism*, 43:34-38.
106. Meyer C, Ulbricht S, Baumeister S, Schumann A, Rüge J, Bischof G, Rumpf H-J, John U (2008). Proactive interventions for smoking cessation in general medical practice: a quasi-randomized controlled trial to examine the efficacy of computer tailored letters and physician-delivered brief advice. *Addiction*, 103:294-304.
107. Meyer C, Ulbricht S, Schumann A, Rüge J, Rumpf H-J, John U (2008). Proaktive Interventionen zur Förderung der Tabakabstinentz in der hausärztlichen Praxis: Akzeptanz und Charakteristik der erreichbaren Zielgruppen. *Prävention und Gesundheitsförderung*, 3:25-30.
108. Reinhardt S, Bischof G, Grothues J, John U, Meyer C, Rumpf H-J (2008). Gender differences in the efficacy of brief interventions with a stepped care approach in general practice patients with alcohol-related disorders. *Alcohol and Alcoholism*, 43:334-340.
109. Röske K, Lingnau M-L, Hannöver W, Haas J-P, Thyrian JR, Fusch C, John U (2008). Prävalenz des Rauchens vor und während der Schwangerschaft - populationsbasierte Daten. *Deutsche Medizinische Wochenschrift*, 133:764-768.
110. Röske K, Schumann A, Hannöver W, Grempler J, Thyrian JR, Rumpf H-J, John U, Hapke U (2008). Postpartum smoking cessation and relapse prevention intervention – a structural equation modeling application to behavioural and non-behavioral outcomes of a randomized controlled trial. *Journal of Health Psychology*, 13:556-568.
111. Rüge J, Ulbricht S, Schumann A, Rumpf H-J, John U, Meyer C (2008). Intention to quit smoking: Is the partner's smoking status associated with the smokers' intention to quit? *International Journal of Behavioral Medicine*, 15:328-335.
112. Schorr G, Ulbricht S, Schmidt CO, Baumeister SE, Rüge J, Schumann A, Rumpf H-J, John U, Meyer C (2008). Does precontemplation represent a homogenous stage category? A latent class analysis of German smokers. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 76:840-851.
113. Schumann A, John U, Baumeister SE, Ulbricht S, Rumpf H-J, Meyer C (2008). Computer-tailored smoking cessation intervention in a general population setting in Germany: Outcome of a randomized controlled trial. *Nicotine & Tobacco Research*, 10:371-379.
114. Schumann A, John U, Ulbricht S, Rüge J, Bischof G, Meyer C (2008). Computer-generated tailored feedback letters for smoking cessation: Theoretical and empirical variability of tailoring. *International Journal of Medical Informatics*, 77:715-722.
115. Schumann A, Stein JA, Ullman J, John U, Rumpf H-J, Meyer C (2008). Patterns and predictors of change in a smoking intervention study: latent growth analysis of a multivariate outcome model. *Health Psychology*, 27:S233-S242.
116. Thyrian JR, Bandelin A, John U (2008). Smoking policies in hospitals prior to the non-smoker protection law in Germany. *Tobacco Control*, 17:431-432.
117. Thyrian JR, John U (2008). Bevölkerungswirksamkeit von Prävention. Ist der Nutzen präventiver Maßnahmen auf Bevölkerungsebene mess- und vergleichbar? *Prävention und Gesundheitsförderung*, 3:13-18.
118. Thyrian JR, Panagiotakos DE, Polychronopoulos E, West R, Zatonski W, John U (2008). The relationship between smokers' motivation to quit and intensity of tobacco control at the population level: a comparison of five European countries. *BMC Public Health*, 8:2.

119. Thyrian JR, Tagmat D, Wolff J, John U (2008). School-based smoking prevention in adolescents via internet: who do we reach and what do they think about it? *Family Medicine & Primary Care Review*, 10:37-45.
120. Ulbricht S, Koepsell S, Groß B, Schorr G, John U, Meyer C (2008). Die Integration motivierender Beratung für tabakrauchende Patienten in die hausärztliche Sprechstunde. *Ärzteblatt Mecklenburg-Vorpommern*, 18:194-195.
121. Ulbricht S, Meyer C, Haug S, John U, Kocher T (2008). Zum Rauchstopp motivieren. *Dental Magazin*:68-70.
122. Bischof G, John U, Rumpf H-J (2009). Abklärung der Abhängigkeit von psychotropen Medikamenten *Deutsche Medizinische Wochenschrift*, 134:2397-2398.
123. Bischof G, Rumpf H-J, Freyer-Adam J, Coder B, John U (2009). Modell zur Implementierung von Frühinterventionen im Allgemeinkrankenhaus. In: *Die Zukunft der Suchthilfe in Deutschland - von der Person zur integrierten Hilfe im regionalen Verbund*. Ed. Aktion Psychisch Kranke, R Schmidt-Zadel, N Pörksen, H A, pp. 88-92. Bonn: Psychiatrie-Verlag.
124. Bischof G, Rumpf HJ, Meyer C, Hapke U, John U (2009). Factors associated with age of untreated recovery from alcohol dependence. *Sucht*, 55:104-110.
125. Coder B, Freyer-Adam J, Lau K, Riedel J, Rumpf H-J, Meyer C, John U, Hapke U (2009). Reported beverage consumed and alcohol-related diseases among male hospital inpatients with problem drinking. *Alcohol and Alcoholism*, 44:216-221.
126. Coder B, Freyer-Adam J, Rumpf H-J, John U, Hapke U (2009). At-risk and heavy episodic drinking, motivation to change, and the development of alcohol dependence among men. *Journal of Studies on Alcohol and Drugs*, 70:937-942.
127. Freyer-Adam J, Coder B, Ottersbach C, Tonigan JS, Rumpf H-J, John U, Hapke U (2009). The performance of two motivation measures and outcome after alcohol detoxification. *Alcohol and Alcoholism*, 44:77-83.
128. Freyer-Adam J, John U (2009). Alkoholkonsum. In: *Handbuch der Gesundheitspsychologie und Medizinischen Psychologie*. Ed. J Bengel, M Jerusalem, pp. 188-195. Göttingen: Hogrefe.
129. Händel G, Hannöver W, Röske K, Thyrian JR, Rumpf H-J, Fusch C, John U, Hapke U (2009). Intention to change smoking in pregnant and postpartum women according to number of pregnancies. *European Journal of Public Health*, 19:218-221.
130. Händel G, Hannöver W, Röske K, Thyrian JR, Rumpf H-J, John U, Hapke U (2009). Naturalistic changes in the readiness of postpartum women to quit tobacco smoking *Drug and Alcohol Dependence*, 101:196-201.
131. Hannöver W, Thyrian JR, Röske K, Grempler J, Rumpf H-J, John U, Hapke U (2009). Smoking cessation and relapse prevention for postpartum women: results from a randomized controlled trial at 6, 12, 18 and 24 months. *Addictive Behaviors*, 34:1-8.
132. Haug S, Meyer C, Schorr G, Bauer S, John U (2009). Continuous individual support of smoking cessation using text messaging: a pilot experimental study. *Nicotine & Tobacco Research*, 11:915-923.
133. Meyer C, Haug S, John U (2009). Förderung der Motivation zum Rauchstopp: Informationstechnologie als Chance für die hausärztliche Versorgung *Deutsche Medizinische Wochenschrift*, 134:2406-2407.
134. Otto C, Crackau B, Löhrmann I, Zahradník A, Bischof G, John U, Rumpf H-J (2009). Brief Intervention in General hospital on problematic prescription-drug use: 12-month outcome. *Drug and Alcohol Dependence*, 105:221-226.
135. Röske K, Hannöver W, Thyrian JR, John U, Hannich H-J (2009). Smoking cessation counselling for pregnant and postpartum women among midwives, gynaecologists and paediatricians in Germany. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 6:96-107.

136. Rumpf H-J, Bischof G, John U (2009). Modell zur Implementierung von Frühinterventionen in Allgemeinarztpraxen. In: *Die Zukunft der Suchthilfe in Deutschland - von der Person zur integrierten Hilfe im regionalen Verbund*. Ed. Aktion Psychisch Kranke, R Schmidt-Zadel, N Pörksen, H A, pp. 6-11. Bonn: Psychiatrie-Verlag.
137. Rumpf H-J, John U, Hapke U, Bischof G (2009). Möglichkeiten der Intervention bei Alkoholproblemen im höheren Lebensalter. *Sucht*, 55:303-311.
138. Rumpf HJ, Bischof G, Freyer-Adam J, Coder B (2009). Erfassung problematischen Alkoholkonsums. *Deutsche Medizinische Wochenschrift*, 134:2392-2393.
139. Rumpf HJ, Bischof G, Grothues J, Meyer C, Hapke U, Freyer-Adam J, Gaertner B, Ulbricht S, John U, Driessen M, Kremer G, Wienberg G (2009). Konsensuspapier zu Frühinterventionsmaßnahmen bei problematischem Alkoholkonsum in der medizinischen Grundversorgung. *Sucht*, 55:372-373.
140. Schorr G, Ulbricht S, Baumeister S, Rüge J, Grothues J, Rumpf H-J, John U, Meyer C (2009). Mental health and readiness to change smoking behavior in daily smoking primary care patients. *International Journal of Behavioral Medicine*, 16:347-354.
141. Thyrian JR, Franze M, Hoffmann W, Splieth C, John U (2009). Eine Analyse des Rauchverhaltens von Fünftklässlern in Vorpommern - Ergebnisse des Projekts "Gesundheitskompetenz bei Kindern in der Schule" (GeKoKidS). *Prävention und Gesundheitsförderung*, 4:259-264.
142. Ulbricht S, Baumeister S, Meyer C, Schmidt CO, Schumann A, Rumpf H-J, John U (2009). Does the smoking status of general practitioners affect the efficacy of smoking cessation counseling? *Patient Education and Counseling*, 74:23-28.
143. Ulbricht S, Meyer C, John U (2009). Methoden zur Raucherentwöhnung. (K)ein Thema für den Hausarzt? *Der Allgemeinarzt*, 31:34-35.
144. Zahradník A, Otto C, Crackau B, Löhrmann I, Bischof G, John U, Rumpf H-J (2009). Randomised controlled trial of a brief intervention for problematic prescription drug use in general hospital. *Addiction*, 104:109-117.
145. Bischof G, Freyer-Adam J, John U, Rumpf H-J (2010). Kurzintervention in der Hausarztpraxis. Hilfe für Patienten mit riskantem Alkoholkonsum. *Münchener Medizinische Wochenschrift*, 42:33-35.
146. Bischof G, Reinhardt S, Freyer-Adam J, Coder B, Grothues JM, Meyer C, John U, Rumpf H-J (2010). Severity of unhealthy alcohol consumption in medical inpatients and the general population: is the general hospital a suitable place for brief interventions? *International Journal of Public Health*, 55:637-643.
147. Crackau B, Löhrmann I, Zahradník A, Otto C, John U, Bischof G, Rumpf H-J (2010). Measuring readiness to change for problematic consumption of prescription drugs: Development of an adapted and shortened Readiness to Change Questionnaire *Addiction Research & Theory*, 18:110-118.
148. Freyer-Adam J, Gaertner B, Rumpf H-J, John U, Hapke U (2010). Alcohol dependent inpatients who receive general hospital care vs. detoxification in psychiatric care and alcohol problem 1 year later. *Addictive Behaviors*, 35:756-763.
149. Haug S, Meyer C, Groß B, Ulbricht S, Bauer S, John U (2010). Internetbasierte Förderung der Tabakabstinentz in der Rehabilitation [Internet-based support for smoking cessation in rehabilitation centers]. *Sucht*, 56:117-124.
150. Haug S, Meyer C, Ulbricht S, Gross B, Rumpf HJ, John U (2010). Need for cognition as a predictor and a moderator of outcome in a tailored letters smoking cessation intervention. *Health Psychology*, 29:367-373. 2010-14873-008 [pii] 10.1037/a0019450
151. Haug S, Meyer C, Ulbricht S, Schorr G, Rüge J, Rumpf H-J, John U (2010). Predictors and moderators of outcome in brief interventions for smoking cessation in general medical practice. *Patient Education and Counseling*, 78:57-64.

152. Iwen J, Bischof G, Reinhardt S, Grothues J, Hapke U, John U, Freyer-Adam J, Rumpf H-J (2010). The impact of having a loved one with alcohol problems on subjective health status and health-risk behaviours in a general hospital sample. *Substance Use and Misuse*, 45:2470-2480.
153. Kehl D, Thyrian JR, Lüdemann J, Nauck M, John U (2010). A descriptive analysis of relations between parents' self-reported smoking behavior and infants' daily exposure to environmental tobacco smoke. *BMC Public Health*, 10:424.
154. Klein G, Ulbricht S, Haug S, Groß B, Rumpf H-J, John U, Meyer C (2010). Effects of practitioner-delivered brief counseling and computer-generated tailored letters on cigarettes per day among smokers who do not quit - a quasi-randomized controlled trial. *Drug and Alcohol Dependence*, 112:81-89.
155. Lau K, Freyer-Adam J, Gaertner B, Rumpf H-J, John U, Hapke U (2010). Motivation to change risky drinking and motivation to seek help for alcohol risk drinking among general hospital inpatients with problem drinking and alcohol-related diseases. *General Hospital Psychiatry*, 32:86-93.
156. Rüge J, Broda A, Ulbricht S, Klein G, Rumpf H-J, John U, Meyer C (2010). Workplace smoking restrictions: smoking behavior and the intention to change among continuing smokers. *International Journal of Public Health*, 55:599-608.
157. Rumpf H-J, Freyer-Adam J, John U, Bischof G (2010). Gesund, gefährdet oder schon alkoholabhängig? Fragen nach den Trinkgewohnheiten gehören zum Gesundheitsservice. *Münchener Medizinische Wochenschrift*, 42:30-32.
158. Skoeries B, Ulbricht S, Koepsell S, Rumpf H-J, John U, Meyer C (2010). Bereitschaft zur Beratung von rauchenden Patienten – Ergebnisse einer Ärztebefragung in Brandenburg. *Das Gesundheitswesen*, 72:228-232.
159. Tagmat D, Wolff B, Ruege J, John U, Thyrian JR (2010). Predicting the urge to smoke in a population-based sample of adolescent smokers. *Substance Use and Misuse*, 45:1636-1651.
160. Thyrian JR, Freyer-Adam J, Hannover W, Roske K, Mentzel F, Kufeld C, Bischof G, Rumpf H-J, John U, Hapke U (2010). Population-based smoking cessation in women postpartum: adherence to motivational interviewing in relation to client characteristics and behavioural outcomes. *Midwifery*, 26:202-210.
161. Thyrian JR, Panagiotakos DB, Polychronopoulos E, Willemse MC, Zatonski W, John U (2010). The exposure to environmental tobacco smoke and attitudes towards tobacco control measures--a comparison of 5 European countries. *Central European Journal of Public Health*, 18:87-92.
162. Ulbricht S, Koepsell S, Rumpf H-J, John U, Meyer C (2010). Die Bereitschaft nichtärztlicher Mitarbeiterinnen in Hausarztpraxen, an der Umsetzung eines Nichtraucherangebotes mitzuwirken [The readiness of staff in general medical practices to participate in a smoking cessation programme]. *Das Gesundheitswesen*, 72:492-495.
163. Bischof G, Iwen J, Freyer-Adam J, John U, Rumpf HJ (2011). Angehörige von alkoholkranken Menschen. In: *Alkohol und Tabak*. Ed. M Singer, A Batra, K Mann, pp. 549-553. Stuttgart - New York: Georg Thieme Verlag.
164. Freyer-Adam J, Gaertner B, Tobschall S, John U (2011). Health risk factors and self-rated health among job-seekers. *BMC Public Health*, 11:659.
165. Haug S, Meyer C, John U (2011). Efficacy of an internet program for smoking cessation during and after inpatient rehabilitation treatment: a quasi-randomized controlled trial. *Addictive Behaviors*, 36:1369-1372.
166. Haug S, Ulbricht S, Hanke M, Meyer C, John U (2011). Overestimation of drinking norms and its association with alcohol consumption in apprentices. *Alcohol and Alcoholism*, 46:204-209.

167. John U, Meyer C, Bischof G, Freyer-Adam J, Ulbricht S, Rumpf H-J (2011). Prävention und Frühintervention. In: *Alkohol und Tabak*. Ed. M Singer, A Batra, K Mann, pp. 533-543. Stuttgart - New York: Georg Thieme Verlag.
168. Rumpf HJ, Bischof G, John U (2011). Screeningdiagnostik alkoholbezogener Störungen mittels Selbstaussagen. In: *Alkohol und Tabak*. Ed. M Singer, A Batra, K Mann, pp. 515-519. Stuttgart - New York: Georg Thieme Verlag.
169. Tagmat D, Wolff J, Schumann A, John U, Thyrian JR (2011). Development and psychometric properties of a short situational urge to smoke scale (SUS) for smoking adolescents. *Substance Use and Misuse*, 46:959-968.
170. Ulbricht S, Groß B, Kunstmann H, Meyer C, John U (2011). Der Leitfaden „Medikamente-schädlicher Gebrauch und Abhängigkeit“ im ärztlichen Arbeitsalltag – eine Studie unter Kursteilnehmern zum Erwerb der Zusatzweiterbildung „Suchtmedizinische Grundversorgung“. *DMW*, 136:2537-2541.
171. Ulbricht S, Gross B, Kunstmann H, Meyer C, John U (2011). Das Manual "Problematischer Gebrauch und Abhängigkeit von Medikamenten" in der täglichen Routine - eine Studie unter Teilnehmern eines Trainings "Suchtmedizinische Grundversorgung". *Deutsche Medizinische Wochenschrift*, 136:2537-2541.
172. Ulbricht S, Klein G, Haug S, Groß B, Rumpf H-J, John U, Meyer C (2011). Smokers' expectations toward the engagement of their general practitioner in discussing lifestyle behaviors. *Journal of Health Communication*, 16:135 - 147.
173. Bischof G, Freyer-Adam J, Meyer C, John U, Rumpf HJ (2012). Changes in drinking behavior among control group participants in early intervention studies targeting unhealthy alcohol use recruited in general hospitals and general practices. *Drug and Alcohol Dependence*, 125:81-88.
174. Haug S, Meyer C, Dymalski A, Lippke S, John U (2012). Efficacy of a text messaging (SMS) based smoking cessation intervention for apprentices: Study protocol of a cluster randomized controlled trial. *BMC Public Health*, 12:51.
175. Haug S, Sannemann J, Meyer C, John U (2012). Internet und Mobiltelefon-Interventionen zur Reduktion des Alkoholkonsums und zur Unterstützung von Rauchstopps bei Jugendlichen: Eine Übersicht. *Das Gesundheitswesen*, 74:160-177.
176. Meyer C, Ulbricht S, Gross B, Kästel L, Wittrien S, Klein G, Skoerries B, Rumpf H-J, John U (2012). Adoption, reach and effectiveness of computer-based, practitioner delivered and combined smoking interventions in general medical practices: A three-arm cluster randomized trial. *Drug and Alcohol Dependence*, 121:124-132.
177. Baumann S, Gaertner B, Schnuerer I, Bischof G, John U, Freyer-Adam J (2013). How well do TTM measures work among a sample of individuals with unhealthy alcohol use that is characterized by low readiness to change? *Psychology of Addictive Behaviors* 27:573-583.
178. Beyer A, Ulbricht S, Kastirke N, Sannemann J, Hannöver W, Meyer C, John U (2013). Die häusliche Umgebung von Familien mit Kleinkindern als Adresse für ein Public Health Angebot - Teilnahmebereitschaft an Screening und Intervention. *Das Gesundheitswesen*, 75:77-81.
179. Hanke M, Ulbricht S, Freyer-Adam J, John U, Meyer C, Haug S (2013). Tabakrauchen und Alkoholkonsum bei Auszubildenden an beruflichen Schulen in Vorpommern. *Das Gesundheitswesen*, 75:216-224.
180. Haug S, Bitter G, Hanke M, Ulbricht S, Meyer C, John U (2013). Kurzintervention zur Förderung der Tabakabstinentz via Short Message Service (SMS) bei Auszubildenden an beruflichen Schulen: Longitudinale Interventionsstudie zur Ergebnis- und Prozessevaluation. *Das Gesundheitswesen*, 75:625-631.

181. Haug S, Schaub M, Venzin V, Meyer C, John U (2013). Differentielle Wirksamkeit eines Short Message Service (SMS)-basierten Programms zur Förderung des Rauchstopps bei Jugendlichen. *Psychiatrische Praxis*, 40:339-346.
182. Haug S, Schaub M, Venzin V, Meyer C, John U, Gmel G (2013). A pre-post study on the appropriateness and effectiveness of a web- and text messaging-based intervention to reduce problem drinking in emerging adults. *Journal of Medical Internet Research*, 15:e196. 10.2196/jmir.2755.
183. Haug S, Schaub M, Venzin V, Schmidt H, Meyer C, John U (2013). Efficacy of a text message-based smoking cessation intervention for young people: a cluster randomised controlled trial. *Journal of Medical Internet Research*, 15:e171.
184. Haug S, Schaub MP, Salis Gross C, John U, Meyer C (2013). Predictors of hazardous drinking, tobacco smoking and physical inactivity in vocational school students. *BMC Public Health*, 13:475.
185. Kastirke N, John U, Goeze C, Sannemann J, Ulbricht S (2013). Reaching families at their homes for an intervention to reduce tobacco smoke exposure among infants. *Journal of Community Health*, 38:215-220.
186. Rumpf HJ, Wohlert T, Freyer-Adam J, John U, Grothues J, Bischof G (2013). Screening questionnaires for problem drinking in adolescents: Performance of AUDIT, AUDIT-C, CRAFFT, and POSIT. *European Addiction Research*, 19:121-127.
187. Schnürer I, Gaertner B, Baumann S, Rumpf HJ, John U, Hapke U, Freyer-Adam J (2013). Gender-specific predictors of risky alcohol use among general hospital inpatients. *General Hospital Psychiatry*, 35:9-15.
188. Bischof A, Meyer C, Bischof G, Guertler D, Kastirke N, John U, Rumpf H-J (2014). Association of sociodemographic, psychopathological, and gambling-related factors with treatment utilization for pathological gambling. *European Addiction Research*, 20:167-173.
189. Freyer-Adam J, Baumann S, Schnuerer I, Haberecht K, Bischof G, John U, Gaertner B (2014). Does stage tailoring matter in brief alcohol interventions for job-seekers? A randomized controlled trial. *Addiction*, 109:1845-1856.
190. John U, Meyer C, Bischof G, Freyer-Adam J, Grothues J, Rumpf H-J (2014). Hilfen zu problematischem Alkoholkonsum - Noch kommen wir zu spät. *Sucht*, 60:107-113.
191. John U, Ulbricht S, Biffar R, Kocher T, Meyer C (2014). Nikotinabusus, Tabakrauchen. In: *Risikopatienten in der Zahnarztpraxis*. Ed. M Behr, J Fanghänel, P Proff, TE Reichert, pp. 371-375. Köln: Deutscher Zahnärzte Verlag, .
192. Lucht M, Hoffmann L, Haug S, Meyer C, Pussehl D, Quellmalz A, Klauer T, Grabe HJ, Freyberger HJ, John U, Schomerus G (2014). A surveillance tool using mobile phone short message service to reduce alcohol consumption among alcohol-dependent patients. *Alcoholism: Clinical and Experimental Research*, 38:1728-1736.
193. Lucht M, Hoffmann L, Quellmalz A, Schomerus G, Haug S, Freyberger HJ, John U, Meyer C (2014). Mobiltelefonische Interventionen nach Entzugsbehandlung alkoholabhängiger Patienten. *Suchtmedizin*, 16:181-186.
194. Ulbricht S, Gross B, Kunstmann H, John U, Meyer C (2014). Efficacy of disseminating educational materials in general practices. *Sucht*, 60:85-91.
195. Ulbricht S, Gross S, Meyer C, Hannover W, Nauck M, John U (2014). Reducing tobacco smoke exposure in children aged below 4years - a randomized controlled trial. *Prev Med*, 69:208-213. 10.1016/j.ypmed.2014.10.016
196. Ulbricht S, Holdys j, Meyer C, Kastirke N, John U (2014). Predictors of indoor smoking at young children's homes – a cross-sectional study. *European Journal of Pediatrics*, 173:1187-1191.

197. Baumann S, Gaertner B, Schnuerer I, Haberecht K, John U, Freyer-Adam J (2015). The impact of a stage tailored intervention on alcohol use trajectories among those who do not intend to change. *Drug and Alcohol Dependence*, 147:167-174.
198. Baumann S, Gaertner B, Schnuerer I, Haberecht K, John U, Freyer-Adam J (2015). Belief incongruence and the intention-behavior gap in persons with at-risk alcohol use. *Addictive Behaviors*, 48:5-11.
199. Freyer-Adam J, Baumann S, Schnuerer I, Haberecht K, John U, Gaertner B (2015). Persönliche vs. computerbasierte Alkoholintervention für Krankenhauspatienten: Studiendesign. *Sucht*, 61:347-355.
200. Gürtler D, Rumpf HJ, Bischof A, Kastirke N, Meerkerk G-J, John U, Meyer C (2015). Psychometrische Eigenschaften und Normierung der deutschen Version der Compulsive Internet Use Scale (CIUS) *Diagnostica*, 61:210-221.
201. Haberecht K, Schnurer I, Gaertner B, John U, Freyer-Adam J (2015). The stability of social desirability: a latent change analysis. *Journal of Personality*, 83:404-412.
202. Haug S, Biedermann A, Ulbricht S, John U (2015). Individualisierte Beratung von Eltern zur Reduktion der Passivrauchbelastung ihrer Kinder. *Das Gesundheitswesen*, 77:374-381.
203. Haug S, Lucht M, John U, Meyer C, Schaub M (2015). A pilot study on the feasibility and acceptability of a text message-based afercare treatment programme among alcohol outpatients. *Alcohol and Alcoholism*, 50:188-194.
204. Schnuerer I, Baumann S, Haberecht K, Gaertner B, John U, Freyer-Adam J (2015). Patterns of health risk behaviors among job-seekers: a latent class analysis. *International Journal of Public Health*, 60:111-119.
205. Splieh C, Franze M, Plachta-Danielzik S, Thyrian JR, Schmidt CO, John U, Kohlmann T, Müller M, Hoffmann W (2015). GeKoKidS - Gesundheitskompetenz bei Kindern in der Schule. *Das Gesundheitswesen*, 77 Suppl 1:S78-S79.
206. Ulbricht S, Unger F, Groß S, Nauck M, Meyer C, John U (2015). Factors associated with secondhand smoke exposure prevalence and tobacco and secondheand smoke level of children living with parental smokers. a cross-sectional study. *Journal of Community Health* 40:501-507.
207. Freyer-Adam J, Baumann S, Haberecht K, Tobschall S, Schnuerer I, Bruss K, Bandelin E, John U, Gärtner B (2016). In-person and computer-based alcohol interventions at general hospitals: reach and retention. *European Journal of Public Health*, 26:844-849.
208. Krause T, Gürtler D, Bischof G, Rumpf HJ, Lucht M, John U, Meyer C (2016). Computergestützte Interventionen bei depressiven Symptomen. Eine Übersicht zu verfügbaren und evidenzbasierten Angeboten. *Zeitschrift für Psychiatrie, Psychologie und Psychotherapie*, 64:121-131.
209. Meyer C, Ulbricht S, Haug S, Broda A, Bischof G, Rumpf HJ, John U (2016). Motivating smokers to quit using computer-generated letters that target either reduction or cessation: A population-based randomized controlled trial among smokers who do not intend to quit. *Drug and Alcohol Dependence*, 166:177-186.
210. Baumann S, Gaertner B, Haberecht K, Meyer C, Rumpf HJ, John U, Freyer-Adam J (2017). Does impaired mental health interfere with the outcome of brief alcohol intervention at general hospitals? . *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 85:562-573. <https://doi.org/10.1037/ccp0000201>
211. Guertler D, Meyer C, Dorr M, Braatz J, Weymar F, John U, Freyer-Adam J, Ulbricht S (2017). Reach of Individuals at Risk for Cardiovascular Disease by Proactive Recruitment Strategies in General Practices, Job Centers, and Health Insurance. *Int J Behav Med*, 24:153-160. <https://doi.org/10.1007/s12529-016-9584-5>
212. Ulbricht S, Fehlhaber C, Bruss K, Meyer C, John U (2017). „Du und ich ohne Rauch“ – Implementation und Umsetzung einer Kurzberatung zum Rauchverzicht in

- Schwangerschaftsberatungsstellen. *Das Gesundheitswesen*, 79:270-272.
<http://dx.doi.org/10.1055/s-0042-100621>
213. Ulbricht S, Görtler D, Braatz J, Weymar F, Meyer C, Dörr M, John U (2017). Gewinnung von Jobcenter-Klienten für die Teilnahme an einem kardiopräventiven Untersuchungsprogramm. *Das Gesundheitswesen*, 79:484-490.
214. Baumann S, Gaertner B, Haberecht K, Bischof G, John U, Freyer-Adam J (2018). How alcohol use problem severity affects the outcome of brief intervention delivered in-person versus through computer-generated feedback letters. *Drug and Alcohol Dependence*, 183:82-88. <https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2017.10.032>
215. Baumann S, Staudt A, Freyer-Adam J, John U (2018). Proactive expert system intervention to prevent or quit at-risk alcohol use: Study protocol of a randomized controlled trial. *BMC Public Health*, 18:1-7. <https://doi.org/10.1186/s12889-018-5774-1>
216. Freyer-Adam J, Baumann S, Haberecht K, Tobschall S, Bischof G, John U, Gaertner B (2018). In-person alcohol counseling versus computer-generated feedback: Results from a randomized controlled trial. *Health Psychology*, 37:70-80.
<https://doi.org/10.1037/he0000556>
217. Haberecht K, Baumann S, Bischof G, Gaertner B, John U, Freyer-Adam J (2018). Do brief alcohol interventions among unemployed at-risk drinkers increase re-employment after 15 month? *European Journal of Public Health*, 28:510-515.
<https://doi.org/10.1093/eurpub/ckx142>
218. Haberecht K, Baumann S, Gaertner B, John U, Freyer-Adam J (2018). Socioeconomic factors and heavy drinking over the course of the week among job seekers with at-risk alcohol use. *Archives of Environmental and Occupational Health*, 73:154-161.
219. Krause K, Bischof A, Lewin S, Guertler D, Rumpf H-J, John U, Meyer C (2018). Explaining the relation between pathological gambling and depression: Rumination as an underlying common cause. *Journal of Behavioral Addictions*, 7:384-391.
<https://doi.org/10.1556/2006.7.2018.38>
220. Moehring A, Krause K, Guertler D, Bischof G, Hapke U, Freyer-Adam J, Baumann S, Batra A, Rumpf H-J, Ulbricht S, John U, Meyer C (2018). Measurement invariance of the alcohol use disorders Identification test: Establishing its factor structure in different settings and across gender. *Drug and Alcohol Dependence*, 189:55-61.
<https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2018.05.002>
221. Staudt A, Freyer-Adam J, Meyer C, John U, Baumann S (2018). Short-term stability of different drinking patterns over the course of four weeks among adults. A latent transition analysis. *Drug and Alcohol Dependence*, 191:181-186.
<https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2018.06.031>
222. Ulbricht S, Beyer A, John U (2018). Inanspruchnahme kostenfreier verschreibungspflichtiger Verhütungsmittel durch Frauen. *Bundesgesundheitsblatt*, 61:412-419.
223. Freyer-Adam J, Baumann S, Haberecht K, Bischof G, Meyer C, Rumpf H-J, John U, Gaertner B (2019). Can brief alcohol interventions in general hospital inpatients improve mental and general health over 2 years? Results from a randomized controlled trial. *Psychological Medicine*, 49:1722-1730.
224. Freyer-Adam J, Noetzel F, Baumann S, Aghdassi A, Siewert-Markus U, Gaertner B, John U (2019). Behavioral health risk factor profiles in general hospital patients: Identifying the need for screening and brief intervention. *BMC Public Health*, 19:1594.
<https://doi.org/10.1186/s12889-019-7931-6>
225. Guertler D, Moehring A, Krause K, Eck S, Batra A, Chenot J-F, Freyer-Adam J, Ulbricht S, Rumpf H-J, Bischof G, John U, Meyer C (2019). Proactive multipurpose health risk screening in health care settings: Methods, design and reach. *International Journal of Methods in Psychiatric Research*, 28. <https://doi.org/10.1002/mpr.1760>

226. Krause K, Guertler D, Moehring A, Batra A, Eck S, Rumpf H-J, Bischof G, Lucht M, Freyer-Adam J, Ulbricht S, John U, Meyer C (2019). Feasibility and acceptability of an intervention providing computer-generated tailored feedback to target alcohol consumption and depressive symptoms in proactively recruited health care patients and reactively recruited media volunteers: results of a pilot study. *European Addiction Research*, 25:119-131. <https://doi.org/10.1159/000499040>
227. Moehring A, Rumpf H-J, Hapke U, Bischof G, John U, Meyer C (2019). Diagnostic Performance of the Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT) in detecting DSM-5 alcohol use disorders in the General population. *Drug and Alcohol Dependence*, 204:107530. <https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2019.06.032>
228. Moehring A, Rumpf HJ, Hapke U, Bischof G, John U, Meyer C (2019). Context matters: On the importance of context-specific analysis for the use of screening questionnaires. *Drug and Alcohol Dependence*, 205:107663. <https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2019.107663>
229. Staudt A, Freyer-Adam J, Meyer C, Bischof G, John U, Baumann S (2019). Does prior recall of past week alcohol use affect screening results for at-risk drinking? Findings from a randomized study. *PLOS One*, 14:e0217595. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0217595>.
230. Ulbricht S, Beyer A, John U (2019). Association between the use of free-of-charge intrauterine devices and history of induced abortion: a retrospective study. *BMC Women's Health*, 19:120. <https://doi.org/10.1186/s12905-019-0821-3>
231. Freyer-Adam J, Baumann S, Bischof G, John U, Gaertner B (2020). Sick days in general hospital patients two years after brief alcohol intervention: Secondary outcomes from a randomized controlled trial. *Preventive Medicine*, 139:106106. <https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2020.106106>
232. Freyer-Adam J, Baumann S, Bischof G, Meyer C, Rumpf HJ, Gaertner B, John U (2020). Alkoholscreening und Kurzintervention im Krankenhaus (ASKI): Erreichung von Patient*innen und Wirksamkeit. *Sucht Aktuell*, 27:37-42.
233. Guertler D, Moehring A, Krause K, Batra A, Eck S, Freyer-Adam J, Ulbricht S, Rumpf HJ, Bischof G, John U, Meyer C (2020). Copattern of depression and alcohol use in medical care patients: cross-sectional study in Germany. *BMJ Open*, 10^{https://doi.org/10.1136/bmjopen-2019-032826}
234. Staudt A, Freyer-Adam J, John U, Meyer C, Baumann S (2020). Stability of at-risk alcohol use screening results in a general population sample. *Alcoholism: Clinical and Experimental Research*, 44:1312-1320. <https://doi.org/10.1111/acer.14340>
235. Ulbricht S, Beyer A, John U (2020). Die Inanspruchnahme gynäkologischer Krebsfrüherkennungsuntersuchungen bei 20- bis 35-jährigen Frauen mit Bezug sozialer Transferleistungen nach Sozialgesetzbuch II. *Das Gesundheitswesen*, 82:148-150.
236. Veltrup C, John U (2020). Addictive disorders: problems and interventions at workplace. In: *Handbook of Disability, Work and Health. Handbook Series in Occupational Health Sciences*, vol 1. Ed. U Bültmann, J Siegrist, pp. 505-524: Springer.
237. Baumann S, Staudt A, Freyer-Adam J, Bischof G, Meyer C, John U (2021). Effects of a brief alcohol intervention addressing the full spectrum of drinking in an adult general population sample: a randomized controlled trial. *Addiction*, 116:2056-2066. <https://doi.org/10.1111/add.15412>
238. Enders C, Staudt A, Freyer-Adam J, Meyer C, Ulbricht S, John U, Baumann S (2021). Brief alcohol intervention at a municipal registry office: reach and retention. *European Journal of Public Health*, 31:418-423. <https://doi.org/10.1093/eurpub/ckaa195>
239. Guertler D, Moehring A, Krause K, Tomczyk S, Freyer-Adam J, Baumann S, Bischof G, Rumpf HJ, Batra A, Wurm S, John U, Meyer C (2021). Latent alcohol use patterns and

- their link to depressive symptomatology in medical care patients. *Addiction*, 116:1063-1073 <https://doi.org/10.1111/add.15261>
240. John U, Freyer-Adam J, Ulbricht S, Kocher T, Meyer C (2021). Nikotin- und Alkoholkonsum. In: *Medizin für Zahnmediziner*. Ed. M Behr, J Fanghänel, M Hautmann, P Proff, T Reichert, pp. 481-488. Köln: Deutscher Zahnärzteverlag.
241. Lucht M, Quellmalz A, Mende M, Broda A, Schmiedeknecht A, Brosteanu O, Höppner-Buchmann J, Langosch J, Stuppe M, Schomerus G, Klauer T, Grabe HJ, Freyberger HJ, John U, Meyer C (2021). Effect of a 1-year short message service in detoxified alcohol-dependent patients: a multi-center, open-label randomized controlled trial. *Addiction*, 116:1431-1442. <https://doi.org/10.1111/add.15313>.
242. Moehring A, Guertler D, Krause K, Bischof G, Rumpf HJ, Batra A, Wurm S, John U, Meyer C (2021). Longitudinal measurement invariance of the patient health questionnaire in a German sample. *BMC Psychiatry*, 21:386. <https://doi.org/10.1186/s12888-021-03390-0>
243. Ulbricht S, Siewert U, Ullrich A, Voigt L, John U (2021). Die Adhärenz Erwachsener an der Bewegungsaufzeichnung über 7 Tage mittels Akzelerometer. *Prävention und Gesundheitsförderung*,
244. Baumann S, Gaertner B, Bischof G, Krolo F, John U, Freyer-Adam J (2022). The role of sex and age in moderating the outcome of in-person and computer-based brief alcohol interventions at general hospitals: reanalysis of a brief intervention study. *European Addiction Research*:1-7. <https://doi.org/10.1159/000526339>
245. Baumann S, Staudt A, Freyer-Adam J, Bischof G, Meyer C, John U (2022). Verläufe des Alkoholkonsums bei Menschen mit risikoarmem vs. riskantem Konsum: 3-Jahres-Ergebnisse der randomisiert-kontrollierten Studie PRINT. *Das Gesundheitswesen*, 84:747. <https://doi.org/10.1055/s-0042-1753672>
246. Freyer-Adam J, Baumann S, Bischof G, Staudt A, Goeze C, Gaertner B, John U (2022). Social equity in the efficacy of computer-based and in-person brief alcohol interventions among general hospital patients with at-risk alcohol use: a randomized controlled trial. *JMIR Mental Health*, 9:e31712. 10.2196/31712
247. Freyer-Adam J, Krolo F, Tiede A, Goeze C, Sadewasser C, Spielmann M, Krause K, John U (2022). Proactive automatized lifestyle intervention (PAL) in general hospital patients: study protocol of a single-group trial. *BMJ Open*, 12:e065136. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2022-065136>
248. Krause K, Guertler D, Moehring A, Batra A, Eck S, Rumpf HJ, Bischof G, Buchholz M, John U, Meyer C (2022). Association between alcohol consumption and health-related quality of life among hospital and ambulatory care patients with past year depressive symptoms. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19:14664. <https://doi.org/10.3390/ijerph192214664>
249. Krolo F, Baumann S, Tiede A, Bischof G, Krause K, Meyer C, John U, Gaertner B, Freyer-Adam J (2022). The role of tobacco smoking in the efficacy of brief alcohol intervention: Results from a randomized controlled trial. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19:<https://doi.org/10.3390/ijerph19105847>
250. Siewert-Markus U, Ulbricht S, Gaertner B, Zyriax B-C, Dörr M, Tobschall S, Baumann S, John U, Freyer-Adam J (2022). Behavioral Health Risk Factors and Motivation to Change among Cardiovascular General Hospital Patients Aged 50 to 79 Years. *Nutrients*, 14:1963. <https://doi.org/10.3390/nu14091963>
251. Spielmann M, Tiede A, Krolo F, Sadewasser C, Aghdassi A, Busch C, Hinz P, Van der Linde J, John U, Freyer-Adam J (2022). Investigating the association between the co-occurrence of behavioral health risk factors and sick days in general hospital patients. *International Journal of Public Health*, 67:1605215.

252. Staudt A, Freyer-Adam J, Ittermann T, Meyer C, Bischof G, John U, Baumann S (2022). Sensitivity analyses for data missing at random versus missing not at random using latent growth modelling: a practical guide for randomized controlled trials. *BMC Medical Research Methodology*, 22:250. <https://doi.org/10.1186/s12874-022-01727-1>
253. Staudt A, Freyer-Adam J, Meyer C, Bischof G, John U, Baumann S (2022). The moderating effect of educational background on the efficacy of a computer-based brief intervention addressing the full spectrum of alcohol use: randomized controlled trial. *Journal of Medical Internet Research Public Health Surveillance* 8:e33345. <https://doi.org/10.2196/33345>
254. Ulbricht S, Siewert-Markus U, Ullrich A, Voigt L, John U (2022). Die Adhärenz Erwachsener an der Bewegungsaufzeichnung über 7 Tage mittels Akzelerometer. *Prävention und Gesundheitsförderung*, 17:512-516.
255. Guertler D, Krause K, Moehring A, Bischof G, Batra A, Freyer-Adam J, Ulbricht S, Rumpf HJ, Wurm S, Cuijpers P, Lucht M, John U, Meyer C (2023). E-health intervention for subthreshold depression: Reach and two-years effects of a randomized controlled trial. *Journal of Affective Disorders*, 339:33-42. <https://doi.org/10.1016/j.jad.2023.06.059>
256. Krolo-Wicovsky F, Baumann S, Tiede A, Bischof G, John U, Gaertner B, Freyer-Adam J (2023). Do in-person and computer-based brief alcohol interventions reduce tobacco smoking among general hospital patients? Secondary outcomes from a randomized controlled trial *Addiction Science and Clinical Practice*, 18^{https://doi.org/10.1186/s13722-023-00425-7}
257. Schmidt H, Bischof G, Bischof A, John U, Meyer C, Rehbein F, Besser B, Brandt D, Orlowski S, Rumpf H (2023). Internet use disorders: subjective importance of online friends in the context of real-life social support and comorbid mental disorders *European Addiction Research*, 29:222-230. <https://doi.org/10.1159/000529943>
258. Spielmann M, Krolo-Wicovsky F, Tiede A, Krause K, Baumann S, Siewert-Markus U, John U, Freyer-Adam J (2023). Patient motivation and preference in changing co-occurring health risk behaviors in general-hospital patients. *Patient Education and Counseling*, 114:107841. <https://doi.org/10.1016/j.pec.2023.107841>
259. Tiede A, Baumann S, Krolo F, Gaertner B, John U, Freyer-Adam J (2023). Health behaviors of general hospital patients with at-risk alcohol use: Change over two years after discharge. *General Hospital Psychiatry*, 81:76-81. <https://doi.org/10.1016/j.genhosppsych.2023.02.002>
260. Voigt L, Ullrich A, Groß S, Guertler D, Jaeschke L, Dörr M, Van den Berg N, John U, Ulbricht S (2023). Associations of accelerometer-based sedentary bouts with adiposity markers among German adults – results from a cross-sectional study. *BMC Public Health*, 23:469. <https://doi.org/10.1186/s12889-023-15304-8>