

Publikationen 2003

Arbeitsbereich Epidemiologie

Projekt "Study of Health in Pomerania (SHIP)"

Artikel in wissenschaftlichen Zeitschriften mit peer review (12)

1. Alte, D., Lüdemann, J., Piek, M., Adam, C., Rose, H.-J., & John, U. (2003). Distribution and dose response of laboratory markers to alcohol consumption in a general population: Results of the Study of Health in Pomerania (SHIP). *Journal of Studies on Alcohol*, *64*, 75 -82.
2. Hensel, E., Born, G., Körber, V., Altvater, T., & Gesch, D. (2003). Prevalence of defined symptoms of malocclusion among probands enrolled in the study of health in pomerania (SHIP) in the age group from 20 to 49 years. *Journal of Orofacial Orthopedics*, *3*, 157-166.
3. Hensel, E., Gesch, D., Biffar, R., Bernhardt, O., Kocher, T., Splieth, C., Born, G., & John, U. (2003). Study of Health in Pomerania (SHIP): A health survey in an East German region. Objectives and design of the oral health section. *Quintessence International*, *34*, 370-378.
4. Mack, F., Mundt, T., Budtz-Jorgensen, E., Mojon, P., Schwahn, C., Bernhardt, O., Gesch, D., John, U., & Biffar, R. (2003). Prosthodontic status among old adults in Pomerania, related to income, education level, and general health (results of the Study of Health in Pomerania, SHIP). *International Journal of Prosthodontics*, *16*, 313-318.
5. Mack, F., Mundt, T., Mojon, P., Budtz-Jorgensen, E., Schwahn, C., Bernhardt, O., Gesch, D., John, U., Kocher, T., & Biffar, R. (2003). Study of Health in Pomerania (SHIP): Relationship among socioeconomic and general health factors and dental status among elderly adults in Pomerania. *Quintessence International*, *34*, 772-778.
6. Meisel, P., Heins, G., Carlsson, L. E., Giebel, J., John, U., Schwahn, C., & Kocher, T. (2003). Impact of genetic polymorphisms on the smoking-related risk of periodontal disease: the population-based study SHIP. *Tobacco Induced Diseases*, *1*, 197-206.
7. Meisel, P., Siegemund, A., Grimm, R., Herrmann, F. H., John, U., Schwahn, C., & Kocher, T. (2003). The Interleukin-1 polymorphism, smoking, and the risk of periodontal disease in the population-based SHIP study. *Journal of Dental Research*, *82*, 189-193.
8. Popowski, K., Sperker, B., Kroemer, H. K., John, U., Laule, M., Stangl, K., & Cascorbi, I. (2003). Functional significance of a hereditary adenine insertion variant in the 5'-UTR of the endothelin-1 gene. *Pharmacogenetics*, *13*, 445-451.
9. Schwahn, C., Mundt, T., Mack, F., Bernhardt, O., Gesch, D., Kocher, T., John, U., & Biffar, R. (2003) Entwicklung eines epidemiologischen Modells für Zahnverlust – Ergebnisse der Study of Health in Pomerania (SHIP-0). *Zeitschrift für Gesundheitswissenschaften – Journal of Public Health*, *11*, 21-37.
10. Splieth, C., Schwahn, C., Bernhardt, O., Kocher, T., Born, G., John, U., & Hensel, E. (2003). Caries prevalence in an adult population. Results of the Study of Health in Pomerania, Germany (SHIP). *Oral Health & Preventive Dentistry*, *1*, 149-155.

11. Völzke, H., Grimm, R., Robinson, D. M., Robinson, C., Kohlmann, T., Schuster, G., Alte, D., Herrmann, F. H., & John, U. (2003). Factor V Leiden and the risk of stillbirth in a German population. *Thrombosis and Haemastosis*, *90*, 429-433.
12. Völzke, H., Lüdemann, J., Robinson, D. M., Spieker, K. W., Schwahn, C., Kramer, A., John, U., & Meng, W. (2003). The prevalence of undiagnosed thyroid disorders in a previously iodine-deficient area. *Thyroid*, *13*, 803-810.

Artikel in Zeitschriften ohne peer review (1)

1. Zöllner, H., Below, H., Franke, G., Meng, W., John, U., & Kramer, A. (2003). Einfluss des Rauchens auf das Schilddrüsenvolumen und die renale Thiozyanat- und Jodidausscheidung bei Erwachsenen in Vorpommern. *Ernährungs-Umschau*, *59*, 304-308.

Projekt "Transitions in Alcohol Consumption and Smoking (TACOS)"

Artikel in wissenschaftlichen Zeitschriften mit peer review (14)

1. Bischof, G., Rumpf, H.-J., Hapke, U., Meyer, C., & John, U. (2003). Types of natural recovery from alcohol dependence: a cluster analytic approach. *Addiction*, *98*, 1737-1746.
2. Grabe, H. J., Meyer, C., Hapke, U., Rumpf, H.-J., Freyberger, H. J., Dilling, H., & John, U. (2003). Specific somatoform disorder in the general population. *Psychosomatics*, *44*, 304-311.
3. Grabe, H. J., Meyer, C., Hapke, U., Rumpf, H.-J., Freyberger, H. J., Dilling, H., & John, U. (2003). Somatoform pain disorder in the general population. *Psychotherapy and Psychosomatics*, *72*, 88-94.
4. John, U., Hapke, U., & Rumpf, H.-J. (2003). A new measure of the alcohol dependence syndrome: the severity scale of alcohol dependence. *European Addiction Research*, *9*, 87-93.
5. John, U., Hill, A., Rumpf, H.-J., Hapke, U., & Meyer, C. (2003). Alcohol high risk drinking, abuse and dependence among tobacco smoking medical care patients and the general population. *Drug and Alcohol Dependence*, *69*, 189-195.
6. John, U., Meyer, C., Hapke, U., Rumpf, H.-J., Schumann, A., Adam, C., Alte, D., & Lüdemann, J. (2003). The Fagerström Test for Nicotine Dependence in two adult population samples - potential influence of lifetime amount of tobacco smoked on the degree of dependence. *Drug and Alcohol Dependence*, *71*, 1-6.
7. John, U., Meyer, C., Rumpf, H.-J., & Hapke, U. (2003). Probabilities of alcohol high-risk drinking, abuse or dependence estimated on grounds of tobacco smoking and nicotine dependence. *Addiction*, *98*, 805-814.
8. John, U., Meyer, C., Rumpf, H.-J., & Hapke, U. (2003). Relation among stage of change, demographic characteristics, smoking history, and nicotine dependence in an adult German population. *Preventive Medicine*, *37*, 368-374.
9. John, U., Meyer, C., Rumpf, H.-J., Schumann, A., Thyrian, J. R., & Hapke, U. (2003). Strength of the relationship between tobacco smoking, nicotine dependence and the severity of alcohol dependence syndrome criteria in a population-based sample. *Alcohol and Alcoholism*, *38*, 606-612.
10. John, U., Rumpf, H.-J., Hanke, M., Gerke, P., & Hapke, U. (2003). Estimation of tobacco- or alcohol-attributable disease rates in national hospital care: an approach based on routine inpatient disease register data and systematic diagnosis of alcohol use disorders. *Alcohol and Alcoholism*, *38*, 339-346.

11. Lucht, M., Schaub, R. T., Meyer, C., Hapke, U., Rumpf, H.-J., Bartels, T., von Houwald, J., Barnow, S., Freyberger, H. J., Dilling, H., & John, U. (2003). Gender differences in unipolar depression: a general population survey of adults between age 18 to 64 of German nationality. *Journal of Affective Disorders*, 77, 203-211.
12. Meyer, C., Rumpf, H.-J., Schumann, A., Hapke, U., & John, U. (2003). Intentionally reduced smoking among untreated general population smokers: prevalence, stability, prediction of smoking behaviour change and differences between subjects choosing either reduction or abstinence. *Addiction*, 98, 1101-1110.
13. Schumann, A., Hapke, U., Meyer, C., Rumpf, H. J., & John, U. (2003). Measuring Sense of Coherence with only three items: A useful tool for population surveys. *British Journal of Health Psychology*, 8, 409-421.
14. Schumann, A., Rumpf, H.-J., Meyer, C., Hapke, U., & John, U. (2003). Skalen zu Kernkonstrukten des Transtheoretischen Modells (TTM) im Verhaltensbereich Tabakkonsum. *Zeitschrift für Gesundheitspsychologie*, 11, 57-66.

Artikel in Zeitschriften ohne peer review (1)

1. Bischof, G., John, U., & Rumpf, H.-J. (2003). Geschlechtsspezifische Aspekte der Abhängigkeit von psychotropen Substanzen. *Sucht aktuell*, 10, 24-30.

Buchbeitrag (1)

1. Bischof, G., John, U., Meyer, C., Hapke, U., & Rumpf, H.-J. (2003). Zur Versorgungslage von Rauchern und Personen mit riskantem Alkoholkonsum. In H.-J. Rumpf & R. Hüllinghorst (Hrsg.) *Alkohol und Nikotin: Frühintervention, Akutbehandlung und politische Maßnahmen* (S. 45-58). Freiburg: Lambertus.

Elektronische Medien (2)

1. Bott, K., Rumpf, H.-J., Bischof, G., Meyer, C., Hapke, U., & John, U. (2003). *Der Alkoholabstinenz-Selbstwirksamkeitsfragebogen: deutsche Version (AASE-G)*. In: A. Glöckner-Rist, F. Rist & H. Kürfner (Hrsg.) *Elektronisches Handbuch zu Erhebungsinstrumenten im Suchtbereich (EHES)*, Version 3.00. Mannheim: Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen. <http://www.psy.uni-muenster.de/institut1/ehes/startseite.htm>.
2. Freyer, J., Schumann, A., Rumpf, H.-J., Meyer, C., Hapke, U., & John, U. (2003). *Deutsche Version der Processes of Change Scale für Alkoholkonsum (POCA-G)*. In: A. Glöckner-Rist, F. Rist & H. Kürfner (Hrsg.) *Elektronisches Handbuch zu Erhebungsinstrumenten im Suchtbereich (EHES)*, Version 3.00. Mannheim: Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen. <http://www.psy.uni-muenster.de/institut1/ehes/startseite.htm>.

Projekt "Tabak- und alkoholattributable Mortalität"

Artikel in wissenschaftlichen Zeitschriften mit peer review (3)

1. Hanke, M., & John, U. (2003). Tabak- oder alkoholattributable stationäre Behandlungen. *Deutsche Medizinische Wochenschrift*, 128, 1387-1390.
2. John, U., & Hanke, M. (2003). Tobacco- and alcohol-attributable mortality and years of potential life lost in Germany. *European Journal of Public Health*, 13, 275-277.

3. John, U., & Hanke, M. (2003). Tobacco smoking prevalence among physicians and nurses in countries with different tobacco-control activities. *European Journal of Cancer Prevention*, 12, 235-237.

Buchbeiträge (4)

1. John, U. (2003). Riskanter Konsum, Mißbrauch und Abhängigkeit von psychotropen Substanzen. In F. W. Schwartz, B. Badura, R. Busse, R. Leidl, H. Raspe, J. Siegrist & U. Walter (Hrsg.) *Das Public Health Buch* (S. 613-620). München: Fischer.
2. John, U., Hapke, U., Rumpf, H.-J., Meyer, C., Schumann, A., Hanke, M., Hannover, W., & Thyrian, J. R. (2003). Tabakrauchen und riskanter Alkoholkonsum: die größten vermeidbaren Gesundheitsrisiken. In H.-J. Rumpf & R. Hüllinghorst (Hrsg.) *Alkohol und Nikotin: Frühintervention, Akutbehandlung und politische Maßnahmen* (S. 29-44). Freiburg: Lambertus.
3. Meyer, C., & John, U. (2003). Alkohol - Zahlen und Fakten zum Konsum. In Deutsche Hauptstelle gegen die Suchtgefahren (Hrsg.) *Jahrbuch Sucht 2003* (S. 18-33). Geesthacht: Neuland.
4. Meyer, C., & John, U. (2003). Alkohol - Zahlen und Fakten zum Konsum. In Deutsche Hauptstelle gegen die Suchtgefahren (Hrsg.) *Jahrbuch Sucht 2004* (S. 19-36). Geesthacht: Neuland.

Arbeitsbereich Intervention

Projekt "Research Collaboration in Early Substance Use Intervention (EARLINT)"

Artikel in wissenschaftlichen Zeitschriften mit peer review (2)

1. Meyer, C., Ulbricht, S., Schumann, A., Hannover, W., Hapke, U., Rumpf, H.-J., Bischof, G., Thonack, J., Möllmann, R., & John, U. (2003). Interventionen zur Förderung der Abstinenzmotivation bei Rauchern in der allgemeinärztlichen Praxis. *Suchtmedizin in Forschung und Praxis*, 5, 134-136.
2. Rumpf, H.-J., Bischof, G., Grothues, J., Reinhardt, S., Hapke, U., Meyer, C., John, U., Broocks, A., Junghanns, K., & Hohagen, F. (2003). Frühintervention bei alkoholbezogenen Störungen in der Allgemeinarztpraxis: Ein Stepped-Care Ansatz. *Suchtmedizin in Forschung und Praxis*, 5, 37-40.

Artikel in Zeitschriften ohne peer review (3)

1. Hapke, U., Bott, K., Wedler, B., Riedel, J., Freyer, J., Stegemann, K., Pockrandt, C., Hartmann, B., & John, U. (2003). Früherkennung und Interventionen bei riskantem Konsum, Missbrauch und Abhängigkeit von Alkohol. *Klinikerarzt*, 32, 300-305.
2. John, U., Hapke, U., Rumpf, H.-J., Meyer, C., Schumann, A., Hanke, M., Bischof, G., Riedel, J., Hannover, W., Thyrian, R., Bott, K., Ulbricht, S., Wedler, B., Pockrandt, C., Hartmann, B., Stegemann, K., Grothues, J., Reinhardt, S., Kelbsch, J., Röske, K., Goeze, C., Lück, A., Freyer, J., Fritze, M., & Löhrmann, I. (2003). Gesundheitsrisiken, Krankheiten und Todesfälle, die durch Tabakrauchen und Alkoholkonsum bedingt sind, und notwendige Schritte der Gesundheitsversorgung. *Sucht aktuell*, 10, 5-10.

3. Mann, K., Gastpar, M., John, U., & Wittchen, H.-U. (2003). Forschungsverbünde für Suchtforschung: Fragestellungen und Inhalte. *Sucht aktuell*, 10, 50-56.

Buchbeiträge (6)

1. Grothues, J., Bischof, G., Reinhardt, S., Hapke, U., John, U., Meyer, C., & Rumpf, H.-J. (2003). Ein stadienbezogenes Selbsthilfemanual zur Trinkmengenreduktion auf den Grundlagen des Transtheoretischen Modells der Verhaltensänderung. In H.-J. Rumpf & R. Hüllinghorst (Hrsg.) *Alkohol und Nikotin: Frühintervention, Akutbehandlung und politische Maßnahmen* (S. 142-156). Freiburg: Lambertus.
2. Hapke, U. (2003). Alkoholkonsum. In M. Jerusalem & H. Weber (Hrsg.) *Psychologische Gesundheitsförderung - Diagnostik und Prävention* (S. 197-212). Göttingen: Hogrefe.
3. Meyer, C., Ulbricht, S., Schumann, A., Hannover, W., Rumpf, H.-J., Bischof, G., Hapke, U., Thonack, J., Möllman, R., & John, U. (2003). Ein Leitfaden zur motivierenden Kurzberatung von Rauchern in der hausärztlichen Praxis. In H.-J. Rumpf & R. Hüllinghorst (Hrsg.) *Alkohol und Nikotin: Frühintervention, Akutbehandlung und politische Maßnahmen* (S. 216-228). Freiburg: Lambertus.
4. Rumpf, H.-J., John, U., Hapke, U., Meyer, C., & Bischof, G. (2003). Identifizierung von Patienten mit Alkoholabhängigkeit, schädlichem Gebrauch oder riskantem Alkoholkonsum. In H.-J. Rumpf & R. Hüllinghorst (Hrsg.) *Alkohol und Nikotin: Frühintervention, Akutbehandlung und politische Maßnahmen* (S. 61-91). Freiburg: Lambertus.
5. Rumpf, H.-J., Kremer, G., Hapke, U., John, U., Bischof, G., Meyer, C., Grothues, J., & Reinhardt, S. (2003). Kurzinterventionen bei alkoholbezogenen Störungen in der Arztpraxis: ein Leitfaden der DHS. In H.-J. Rumpf & R. Hüllinghorst (Hrsg.) *Alkohol und Nikotin: Frühintervention, Akutbehandlung und politische Maßnahmen* (S. 108-128). Freiburg: Lambertus.
6. Ulbricht, S., Meyer, C., Rumpf, H.-J., Bischof, G., Schumann, A., Hannover, W., Hapke, U., Thonack, J., Möllmann, R., & John, U. (2003). Förderung der Motivation, das Rauchverhalten zu ändern – Ansätze in der Hausarztpraxis: Design und Methode eines Projektes des Forschungsverbundes EARLINT (early substance use intervention). In H. Pfaff, M. Schrappe, K. W. Lauterbach, U. Engelmann & M. Halber (Hrsg.) *Gesundheitsversorgung und Disease Management* (S. 199-204). Bern: Huber.

Projekt „Schwerpunktpraxen Sucht“

Buchbeitrag (1)

1. Hapke, U., Riedel, J., Thyrian, J. R., Röske, K., Michael, A., Wosniak, R., Doese, D., Ohde, L., & John, U. (2003). Schwerpunktpraxen Sucht: Ein Bindeglied zwischen Suchttherapie und medizinischer Basisversorgung. In H.-J. Rumpf & R. Hüllinghorst (Hrsg.) *Alkohol und Nikotin: Frühintervention, Akutbehandlung und politische Maßnahmen* (S. 344-357). Freiburg: Lambertus.

Projekt „Motivierung Alkoholabhängiger zur aktiven Auseinandersetzung mit der Abhängigkeit“

Artikel in wissenschaftlichen Zeitschriften mit peer review (2)

1. John, U., Veltrup, C., Driessen, M., Wetterling, T., & Dilling, H. (2003). Motivational intervention: an individual counselling vs a group treatment approach for alcohol-dependent in-patients. *Alcohol and Alcoholism*, 38, 263-269.
2. Wetterling, T., Veltrup, C., John, U., & Driessen, M. (2003). Late onset alcoholism. *European Psychiatry*, 18, 112-118.

Arbeiten außerhalb der genannten Projekte

Artikel in wissenschaftlichen Zeitschriften mit peer review (2)

1. Schumann, A., Estabrooks, P. A., Nigg, C. R., & Hill, J. (2003). Validation of the stages of change with mild, moderate, and strenuous physical activity behavior, intentions, and self-efficacy. *International Journal of Sports Medicine*, 5, 363-365.
2. Völzke, H., Robinson, D., Kleine, V., Hertwig, S., Schwahn, C., Grimm, R., Eckel, L., & Rettig, R. (2003). Preoperative plasma fibrinogen levels predict mortality after coronary artery bypass grafting. *Thrombosis and Haemastosis*, 89, 885-891.

Buchbeitrag (1)

1. John, U. (2003). Bewegung und Gesundheit. In K. Einfeld, U. Wiesmann, H.-J. Hannich & P. Hirtz (Hrsg.) *Gesund und bewegt ins Alter* (S. 25-27). Butzbach-Griedel: Afra.